


NOVO

**METILFOLATO:
600 mcg**

**Maior dosagem
disponível no
mercado!**



As demandas nutricionais de **gestantes e lactantes** são muito maiores: **ofereça o melhor para a sua paciente!**

Recomendação da Febrasgo:

“Durante a **pré-concepção e gestação** é recomendada a **suplementação com ácido fólico de 400 a 800 mcg por dia** ¹⁻³”

Benefícios do uso de metilfolato vão além da prevenção de DTN:

PERICONCEPÇÃO:

Prevenção de DTN³;

Redução em 44% de casos de crianças com **desordens do espectro do autismo**⁴.

AO LONGO DA GESTAÇÃO:

Prevenção de resultados adversos na gravidez como pré-eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta, abortamento espontâneo, prematuridade, bebê com baixo peso no nascimento³;

Redução em 68% de casos de autismo⁴.


Ogestan *Pré* Ogestan Gold

Pioneiros em trazer a
maior dosagem de metilfolato
para mulheres tentantes,
gestantes e lactantes ⁵.

NOVO

**METILFOLATO:
600 mcg**

**Maior dosagem
disponível no
mercado!**



Ogestan Pré Ogestan Gold

Pioneiros em trazer a maior dosagem de metilfolato para mulheres tentantes, gestantes e lactantes⁵.

1. Peixoto, Sérgio. Manual de assistência pré-natal / Sérgio Peixoto. -- 2a. ed. -- São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2014. 2. El Beitune P, Jiménez MF, Salcedo MM, Ayub AC, Cavalli RC, Duarte G. Nutrição durante a gravidez. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, nº 14/Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal). 3. Mariani Neto C. Prevenção dos defeitos abertos do tubo neural – DTN. 2a ed. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia; 2020. [Orientações e Recomendações FEBRASGO, no.1/Comissão Nacional Especializada em Medicina Fetal; Comissão Nacional Especializada em Perinatologia; Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-natal]. 4. Levine SZ, Kodesh A, Viktorin A, Smith L, Uher R, Reichenberg A, et al. Association of maternal use of folic acid and multivitamin supplements in the periods before and during pregnancy with the risk of autism spectrum disorder in offspring. 5. De acordo com pesquisa realizada em 08/09/2021 com os seguintes produtos: Damater, Natele, Nestle Materna, Gestaz, Regenesis Premium, Gestamax, Laneli DHA, Feminis, Ogestan Plus, Natazy, Omega Mater, Quelatus. Endofolin, DTN Foi, Ofolato, Zafolat, Regenesis Pre, Matrion.

Ogestan Pré Suplemento Alimentar em Cápsulas com Vitaminas e Minerais. Indicado aos públicos adulto e gestante. **Recomendação de uso:** Aconselha-se a ingestão de uma cápsula ao dia, junto a uma das principais refeições. A posologia pode ser alterada a critério do médico ou nutricionista. **Ingredientes:** Óleo de girassol (*Helianthus annuus* L.), ácido ascórbico, bitartrato de colina, cloreto de colina, acetato de DL-alfa-tocoferol, bisglicinato de zinco, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, L-metilfolato de cálcio e colecalciferol. **ADITIVOS:** gelificante: gelatina INS 428; agentes de massa: sorbitol INS 420 e glicerina INS 422; água; emulsificantes: lecitina INS 322 e polissorbato 80 INS 433; glaceante: cera de abelha INS 901; corantes: óxido de ferro vermelho INS 172ii, carmim INS 120 e óxido de ferro preto INS 172i. **Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Conservação:** conservar em temperatura ambiente (15 °C – 30 °C), ao abrigo de luz e umidade. **Não contém gluten. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER PEIXE E PINOLI. Isento de registro de acordo com a RDC nº 27/2010. Fabricado por:** Besins Healthcare Brasil Comercial e Distribuidora de Medicamentos LTDA. Av. Monte Libano (LOT M II P I LOGÍSTICO), 1.481 - Anexo 1.507 - Jardim Ermida I – Jundiá – SP – Brasil CNPJ: 11.082.598/0003-93. Indústria Brasileira

Ogestan Gold Suplemento Alimentar em cápsulas moles. **Ingredientes:** Ácido docosahexaenóico (DHA) obtido de óleo de alga *Schizochytrium* sp., bisglicinato ferroso, L-ascorbato de sódio, nicotinamida, acetato de racealfatocoferol, bisglicinato de zinco, D-pantotenato de cálcio, betacaroteno, sulfato cúprico, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, nitrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol (vitamina D3), palmitato de retinol, L-metilfolato de cálcio (ácido fólico), picolinato de cromo, iodeto de potássio, molibdato de sódio. **ADITIVOS:** gelificante: gelatina INS 428; agente de massa: sorbitol INS 420 e glicerol INS 422; glaceante: cera de abelha INS 901; emulsificante: lecitina de soja INS 322; água; corante: óxido de ferro vermelho INS 172ii, óxido de ferro preto INS 172i e óxido de ferro amarelo INS 172iii. **Não contém gluten. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER PEIXE E PINOLI.** Indicado ao público gestante e lactante. **Recomendação de uso:** Aconselha-se a ingestão de uma cápsula, ao dia, junto a uma das principais refeições. A posologia pode ser alterada a critério do médico ou nutricionista. **Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças.** Conservar em temperatura ambiente (15 – 30°C), ao abrigo de luz e umidade. **Isento de registro de acordo com a RDC nº 27/2010. Fabricado por:** Besins Healthcare Brasil Comercial e Distribuidora de Medicamentos LTDA. Av. Monte Libano (LOT M II P I LOGÍSTICO), 1481, Anexo 1.507 Jardim Ermida I – Jundiá – SP – Brasil CNPJ: 11.082.598/0003-93 Indústria Brasileira



0800 777 24 30
sac@besins-healthcare.com

Material destinado à classe médica

Cód.: 3000192 - Setembro/2021



WWW.BESINS-HEALTHCARE.COM.BR
BESINS HEALTHCARE BRASIL Rua Alexandre Dumas, 1658
Chácara Santo Antônio São Paulo – SP – 04717-004